Clôtures

Marquises

2022



Corfou Lames aluminium



Personnalisez vos envies



Bretagne Lames aluminium





Kyoto Lisses aluminium

recoupables (Entraxe poteaux 2M)



Nos marquises sont pourvues de profils en aluminium thermolaqué ainsi que de verre 44.2 (feuilleté) ou 55.2 (feuilleté trempé).

Barres d'appui de fenêtre









Profil 100 % Aluminium et visserie Inox A4

Profil 100 % Aluminium

et visserie Inox A4

Mains courantes



BAYA





Alliant style contemporain et modularité, ces mains courantes possèdent une articulation

Optez pour l'aluminium laqué dans la couleur de votre choix ou pour le côté brossé de l'inox.



Oriasun www.oriasun.fr

www.oriabal.fr

Barrières de piscine



VERONNE



Pergola Bioclimatique








Priabal // Concepteur et fabricant Français

Garde-corps • Main courante • Marquise • Barrière de piscine • Séparatif de balcon • Barre d'appui de fenêtre • Clôture

Garde-corps tout profil en aluminium

Epura, légère et élégante.

Cette gamme se voit doter de nombreux habillages, du barreaudage au verre en passant par la tôle. Le montage est simple et rapide, il s'adaptera à toutes vos structures.





- Habillage en barreaudage (50x12mm), en verre feuilleté (44.2) ou en tôle personnalisable.
- Cale de réglage en aluminium fournie, permettant une inclinaison latérale de la structure jusqu'à -4° vers l'arrière et +2.5° vers l'avant.
- Visserie en acier inoxydable non apparente

- NOUVEAUTE -

• Disponible également en latérale et en rampant

- Sans vis apparente
 - Cale de réglage de -4 à +2,5



Garde-corps en aluminium laqué

Avec ses lignes simples et discrètes, la gamme RIVA s'adapte aux différentes configurations : à plat sur dalle, en nez de dalle, entre tableaux, en rampant et sur muret.





Rivacable Rivatube

- Main courante ronde Ø 45mm avec différents accessoires en aluminium assurant une continuité dans les angles ainsi qu'une finition esthétique (embout de finition sphérique)
- Articulation de main courante orientable brevetée pour réaliser des angles de 90° à 270°
- Visserie en acier inoxydable
- Habillage en barreaudage (15x20mm), en verre (feuilleté 44.2), en tôle perforée (R10T15) ou tôle personnalisable pré-monté en usine.

• Nombreuses options disponibles :

verre fumé, verre opale,


verre transparent.

 Possibilité de fabrication de cales sur-mesure en aluminium laqué.
pour faciliter la pose sur surface en pente.

Garde-corps en aluminium laqué

Avec ses lignes classiques et élégantes, la gamme ORIGINE s'adapte à la globalité des types de pose : à plat sur dalle, en latérale , entre tableaux, en rampant et sur muret.







Veraline/ St André

La gamme ORIGINE dispose d'un très grand nombre de styles différents afin de s'intégrer parfaitement à l'architecture des bâtiments et ainsi les mettre en valeur. Toutes les pièces et profils ont une forme arrrondie afin de protéger vos terrasses et balcons avec élégance et douceur.

Finition entre poteaux pour l'habillage (un seul poteau par angle)

Diamètre de main courante : 45 mm

Visserie en acier inoxydable.

Grand choix de teintes. Habillage livré à vos mesures et prémonté en usine.

Sabots avec cales de réglage permettant de rattraper une pente d'environ 4°

Options disponibles : -verre fumé, verre opale -portillon (900mm d'entraxe poteaux)